

# 富綠遺傳特色強化劑

註：**目頭、目壘、節點**，指的是葉柄與藤枝梗連結處●**節間或目**指的是目頭與目頭之間的這段距離。●富綠所有文中的超高產量超高品質，都是在不缺肥、以有機肥為主、化肥為輔、治好病蟲害的前提下。

所有開花結果的作物，要超高產量高品質，**大重點是**：目頭（節點）一定要明顯鼓大凸出，因為雌花和側芽都是從這裏生出來的，如果**目頭**沒有明顯鼓大，就表示營養沒有積累在這裏，就沒有能量開好花結大果，也沒能量長側枝側蔓，拼死都沒產量。



上述照片是大黃瓜於6月12日拍照，因嚴重藥害導致全園葉片灼傷白化，向富綠公司求救，如果用富綠產品能讓瓜結實累累，甚至一分地一萬公斤以上特級品，表示富綠公司產品技術都行。富綠公司會在下期豐年雜誌繼續用照片顯示結果。

**一.如何讓大小黃瓜，1分地收1萬3千公斤以上的特級品？** 答：**大重點是**：目頭要明顯鼓大，讓藤呈蛇行。**那要如何做呢？**答大黃瓜：**1.**肥份夠，勿輕忽細菌斑點。**2.**藤不夠粗的，必須在7天內讓瓜藤變粗壯結實不虛胖。**3.**瓜藤夠粗大卻徒長而不熟硬時，必須7日內讓藤轉熟硬、變短目，更要讓**目頭**明顯鼓大。**4.**陰雨多，瓜會黃腳時，要能夠快速防止黃腳。**5.**結果量太大了，彎瓜出現了，也要在7天內讓藤芯尾轉粗大，瓜才會又長又直，且要讓芯尾繼續長出又直又長的幼瓜。●**6.**根系要又勇又霸，才不會睡午覺，而且不能用荷爾蒙型的開根素，瓜才不會尖頭尖尾，才會又長又直又烏青上粉●如果你有好方法趕快做，如果沒有，歡迎找富綠公司。

**二.如何讓小黃瓜子蔓密密生不夠看，要孫蔓目目生2條特級品才夠看？** 答：要1分地特級品1萬3千公斤以上，除了跟大瓜一樣做好6個要件外，並採用下列方法：

**1.**主藤6-8葉摘心留4-6條較粗壯的子蔓。7天內要讓葉片又青又厚勇，讓子蔓夠粗大、夠

短目，再讓**目頭**鼓大凸出。則子蔓節節生2-3條瓜的會比比皆是，而且會節節長孫蔓，孫蔓又會目目生2條瓜，又長又直又青又上粉，過採1-2天還能瓜尾黏花瓣。●主蔓20多葉才摘心的，可用相同方法管理。●註：很多人採取主蔓20幾葉才摘心，這種做法在高溫多雨時，會造成主蔓強勢徒長，目頭無法鼓大，會雌花少，子蔓少、孫蔓全無，拼死都沒產量，比較適合年年瓜藤都顧不旺的人，或者瓜苗過老到6-10片葉才定植的。

**三. 棗子**：無論你種什麼品種，追求高產量更要：果實要勻大又美色，要夠甜又整粒勻甜，要細緻滑潤不澀、清香又完全無皮感，而且耐久放。想如此就必須：**1. 讓枝梗非常粗壯熟硬**（尤其大蜜棗），而且目頭要明顯鼓大，讓枝梗呈蛇行，才能開好花、結大型果。葉片要青翠發亮且非常厚勇，才耐擋白粉，才受得下白粉藥而果實不易縮死。●可用**富綠勇+真正美**持續噴葉。讓**大蜜棗**枝梗粗勇很有效●枝梗粗大而徒長強的，則改用**金剛+甜回甘**。**2. 花要很強大**，要一結果就非常**大瓣**，要通通大型果●噴**富綠勇+真正美**可讓果實非常大瓣●溫度低或弱樹，則將**富綠勇**改為**百面旺**，徒長強則將**富綠勇**換**金剛**。**3. 結果量大了**，要讓**先期果**又大又高品質，更要有能耐讓**後續的果**保持很大瓣●用**富綠勇+真正美**認真噴葉，能讓續航力超強●樹太弱或溫度低發育差，可**富綠勇**減量，加**百面旺**。●採收前如果高溫或雨水多，要保住高甜度或對甜度要求相當高，請加**甜回甘**一起噴，尤其點燈做早的，要更甜更脆而且滑潤，請認真用。

**四. 小番茄**的遺傳特性是：枝梗夠粗大夠結實，而果實越厚實的就越不會裂果，弱穢或細小枝上的小型果，一下雨就會裂光光，拼命用硼鈣對裂果絲毫無效●用荷爾蒙著果或催大的則相反，果實催得越大，裂果就越嚴重而且顏色越醜越難吃。●小心！用側芽做接穗的、或茄子頭過老才嫁接的、或用矮化劑擋過頭的苗，會產量大減。

●**蜜番茄**的優勢在於：吃起來要多漿又完全無皮感，甜度要夠且要清甜生津，才會讓人一口接一口，百吃不膩，才有優勢**賣高價**。●要產量高人50%以上，又裂果少甜度高，果型色澤美，必須做好：**1. 嫁接茄頭的**，要把**茄子頭**顧到有**番茄幹**的85%大而不能膨管，而且都要莖梗夠粗大夠熟硬、節間短、目頭鼓大、葉片青又厚勇**2. 採雙幹結果的**，雙幹都要夠粗壯。**3. 徒長很強時**，7天內一定要控制住徒長，而且要保持葉片活性，不能搞老化。**4. 花穗要夠大**，且不用著果劑就要著果9成8以上，除非溫度相當高，用手撥弄花果會落花果時，才能使用著果劑，因為**著果劑**用越多，**會裂果**越嚴重，會憨大畸形、黑屁股、退色、硬皮粉肉沒漿**5. 結果量大了**，5、6層以上的果會急速變小，會裂果嚴重，必須7天內讓這些果實，有8成以上都要跟2、3層果一樣勻大，以後才不會裂果嚴重。**6. 所有果實都要甜度穩定**，而且做甜度時，要保住葉片的活性，不能搞老化，否則果實會又小又裂果嚴重●**7. 根要又勇又霸**，不能用含**萘乙酸**的開根素澆根，會退色且裂果嚴重。●需要技術來達成上述7點的農友，歡迎找富綠公司。

●**露天小番茄**產量要高出50%至1倍，且裂果相當少，又甘甜好吃，所有管理都跟蜜番茄一樣，只差：非單雙幹整枝的，只需留4-6枝最粗大的側枝，枝太多則果太細小，會裂光光，而且用富綠產品，根本不用著果劑就會著果太多。吃起來一樣要無皮感，且吃一口就要甘甜生津。

**五.花卉**:種花要種出時尚美學:風吹過花圃 粼粼的波光 彷彿鎂光在捕捉名模走秀 在碧海藍天的展場 潮起潮落 草偃花勁起 把藏不住的春色 用最綽約的線條秀出 花頸玉立唇瓣競豔 用萬種秋分的色彩 渲染莫內的映象 花盛開 笑靨艷光四射 狂熱似孤絕的梵谷 把絕色插在瓶中 讓香氣繚繞成 永恆的原野之夢●孤蕾的要超模風采，多蕾的要均質百媚，要均勻的循序開展而不跳蕾，瓶插氣韻要長，最重要的是，一把抓起上下甩動，必須枝梗彈性絕佳（尤其花頸），動靜如舞者。●用磷鉀或鈣硼絕對做不出枝梗花頸的彈性，只會硬脆易折，只有**真正美**才能讓枝梗的彈性如舞者，才能把絕色插在瓶中。只有**富綠勇**能讓葉片青翠厚實粼粼閃光，讓花色層次分明驚艷無比。栽培花卉，請用富綠遺傳特色強化劑:把絕色插在瓶中，讓香氣繚繞原野，把絕美留給自己-賣最高價最美。

### 如何防騙又能找出高效的產品，讓務農穩定有好收成？

天氣越來越惡劣，農作物也越來越多問題要解決，解決得了，會賺錢，解決不了就虛累累。廠商都說產品很神效，尤其富綠廣告做最大，而農友又怕被騙，如果真的怕被騙，富綠公司教農友幾個防騙絕招。首先列出作物最難突破的關卡，這關卡要具備:只要突破就能長年穩定豐收。如果不突破就會大失收或煮熟的鴨子飛了。●農友可拿1-2棵樹或幾株短作來做嘗試，雖然很麻煩，但是卻很可能出現重大突破，讓務農能夠更穩定的有好收成。如果怕麻煩而不嘗試，是連機會都不給自己，那麼，好機會永遠都找不上你。

**棗子**防騙絕招1:大蜜棗價格高，可惜產量少，如何突破高產量又更高品質？答:只要讓結果枝夠粗勇、夠結實熟硬、而且目頭要鼓大明顯，因連續開花結果，續航力更要夠強，自然就高產量又更高品質。**點燈**做早花的，棗子要夠甜、夠滑潤-不澀、又香脆無皮感，價格就半天高，但誰有這能耐？歡迎考驗富綠！

**柑橘**防騙絕招2.如何解救粗皮無湯汁果，同時讓太早細皮的柑橘小果，回春轉大人，變成高品質的中大果？ 答:可拿徒長枝上的憨大粗皮果，和第3水花的少年老成果當指標，如果憨大粗皮果都能夠變厚實有重量，而讓徒長枝逐步垂下來，變細皮細米有湯汁，同時又能把太早細皮的少年老成果回春轉粗皮，把相互矛盾的兩大難題同時解決了，就表示真神奇，這技術能讓你整園的果實通通大半級至一級以上，而且會更高品質更好吃，何愁種柑橘不賺錢？歡迎考驗富綠。



**茂谷裂果**防騙絕招3:茂谷裂果，用硼鈣根本不對症也無效，因為外皮色素層的**油胞缺油脂**導致外皮失去活性，**要救裂果**必須讓油胞有油水才能恢復活性，此法能同時讓果實再大半級以上，又能夠讓粗皮果變厚實而細米有湯汁，**要救**必須中果中期前，效果才顯著。這技術超級高，誰有能耐？答:年年茂谷裂果嚴重的，歡迎考驗富綠公司。

**豆類**防騙絕招4.:敏豆要很白霧，長豇豆要很翠綠，醜豆要凹凸有致而醜得很美，三者都要很上粉，富綠遺傳特色強化劑最強的就是，任你把所有豆都種一起，噴一樣的產品，不同豆種的遺傳好特色都會各自充分展現，能讓敏豆很**白霧**，讓長豇豆很**翠綠**，讓醜豆**醜得很美**，而且豆莢都會比人的長1-2吋，都會很上粉，而且又美又厚實又甜嫩好吃，會密密生，產量至少多人50%到1倍以上！這是小兒科，隨便你考。

**防騙絕招**5:所有瓜類、茄科、豆類等連續開花結果的短作，一出雌花或幼果時，就要長高大瓣，採收時才會大又美。再來，結果量太大時，植株都會變弱而芯尾變細瘦，這時候尾端的果實幾乎都長不大而且畸形果嚴重，黃腳落果也嚴重，真正高效的產品，能在7天內讓所有果實大得很明顯又很厚實，而且顏色更美，芯尾又能變更粗勇。誰有這能耐？答:富綠公司，隨你考。

**果樹**防騙絕招6:所有果樹或果菜，一出雌花或受好粉結果，必須個頭大、果形正正正（立體之長寬高與外皮樣貌都要吻合特級大型果的樣貌），到採收自然會又大又高品質，如果個頭小，到採收時就果實小，更怕農友亂用荷爾蒙催大而品質全毀或爛裂嚴重。農友可以在出雌花前或剛結小果時，**噴富綠產品**，看看有無能耐讓你的幼小果通通變大個頭的特級果。短作1-3次、長期果樹2-4次決生死，看長勢強弱而定。

**果樹**防騙絕招7. 如6.所述，幼果除了個頭要大，果皮外觀的鱗目、鱗刺、毛孔皮目、樣貌都要符合高級大型果的特徵，例如芭樂要越皺皮越好，荔枝龍眼要鱗刺越密集且越高凸越好，釋迦鱗目要多而密集微凸，百香果、棗子、芒果幼果要長橢圓形，不能短胖，香蕉手指要長。如果幼小果就鱗刺平平的，或不皺皮了或鱗目少，或短而胖，半路就會裂光光或過熟或品質爛或小果一堆●看看誰有這能耐，在**中果**之前讓它們回春返皺皮、返鱗刺尖凸、返長橢圓形..，而回復到大個頭的**高品質果**該有的樣貌。歡迎考驗！

**花椰菜**防騙絕招8:高溫期的花椰菜很有得賭，但是要不柴花，要花蕾密緻均勻、弧面夠美夠大，不可花蕾大大小小，更怕抽苔太早。誰有這能耐？答:富綠公司。

●以上都是高難度的技術，且天氣反覆無常，農友必須照方法徹底執行，不然請勿進行。

**富綠信息植物基因科技有限公司**

訂貨專線：05-5344138

技術諮詢電話：0800-037-998

同期的農業世界雜誌有刊登，可同時閱讀

廣告



# 富綠遺傳特色強化劑

**文旦柚**要趕中秋，最遲8月底要採，今年前期雨水過多，節氣又更早，到中秋勢必會比較厚皮又不夠甜，現在要救還算早，想要細皮細

米又甜美多汁的**1**.請立即用**甜回甘**200倍10天噴葉1次，噴2-4次先讓果皮逐步變薄，讓果肉很細米的飽滿起來●樹樞太弱或果實發育太差的，請添加**真正美**500倍一起噴。●慙大果不少的，加**金剛**500-300倍一起噴，且多噴2次才能變細皮細米●**2**.採收前30天，用**甜回甘**200倍+**富綠鑽**1000倍，每10天噴1次，讓果皮退掉青綠，並加速退酸入糖，讓柚子細皮細米又甜美多汁●氮素過量，果皮深綠或很厚皮的，或笨大果很多的，急救請5天噴1次，並請隨時聯絡富綠公司。●益收用過量會爛米喔●最遲8月**椪柑**、11月**桶柑**和**茂谷**，粗皮粗米無湯汁果要急救的請聯絡富綠公司。

**網紋瓜**之所以1粒能賣數千元（日本），在於一般水果只有3D立體維度之美，而網紋瓜卻有6D立體維度之美，如果無法讓果實渾厚（3D）之美與網紋立體浮雕（6D）之美都美到極致，那麼，它只是普通的瓜。●如何讓網紋瓜的網紋，經緯密致如立體浮雕，讓果實之3D立體維度與網紋之6D立體維度都美極，一眼就能緊緊的網住高消費群，同時讓甜度香氣與綿密度，頭尾裡外都要非常均質，且再甜都要清甜，不能死甜而膩？

答:只要掌握4大要點，就使命必達。**1**.在最佳結果節位開花前的**早早之前**，就要讓藤夠粗、節間夠短、**目頭**明顯鼓大、瓜藤呈蛇行，葉片非常青翠厚勇，才能結出3D果型最美又最大型的瓜。**2**.網紋形成期，勿暴乾暴濕，而且就算陰雨多，也要有能耐讓網紋均勻的形成，讓6D美到極致，不能羊不肥肥了牧羊犬。**3**.網紋形成至採收，要一直保持葉片非常青翠厚勇，而且每一節的**目頭**都要明顯鼓大，瓜才會一路渾厚而高品質的大到極限，且甜度香氣淋漓盡致，網紋密緻立體浮雕。**4**.要讓瓜夠甜，還要有能耐讓**死甜變清甜**，才能從果蒂到果臍，從果心到果皮，清甜香馥、綿密均一而不易過熟而耐放。●要達成這4項要件，富綠公司技術夠強，歡迎您！●用矮化劑做短目，果實會矮胖，用荷爾蒙著果催大或用含萘乙酸的開根素，會6D全毀。

雜誌內32~35頁有大小黃瓜、蜜番茄、小番茄、花卉、棗子、柑橘、茂谷各種果樹、花椰菜、豆類、網瓜、花卉管理技術要點。

富綠信息植物基因科技有限公司

訂貨專線：05-5344138  
技術諮詢電話：0800-037-998



同期的農業世界雜誌有刊登，可同時閱讀