


富綠遺傳特色強化劑



▲照片1:嘉玉美濃瓜，拍照日8月4號，請看封底宅配介紹。



▲照片2:海拔1800初秋高麗菜，4公斤半重，拍照日8月3號，已採起來放冰箱7天了。



◀照片2-1，海拔2000的初秋高麗菜，開根素過量加上用高磷鉀與抑制強的藥劑做包心，導致尖種的變扁種，側芽多且莖梗空心。下雨不採會爛，採下兩天也爛。

▶照片3:作物的正常葉片是主脈粗大，側脈細小，此葡萄葉片除了嚴重變扇貝葉（銀杏葉），而且側脈和主脈粗細一樣，主從不分，葉脈與葉脈之間的葉肉寬幅只剩原來的三分之一，這是噴或灌了萘乙酸的典型症狀，當你發覺你的葉片有類似症狀時，可用該產品加重5-10倍噴圓葉的雜草，如果含萘乙酸，大太陽下10-20分鐘後，葉片會軟垂翻捲，過3-5天，未定型的葉片會變照片3，無論任何作物都會品質全毀爛裂嚴重，包心菜則會變娃娃菜，如有趕快找富綠補救。



●富綠公司有什麼能耐？ 答：富綠公司只有**快狠準**的技術。

天氣越來越惡劣，突發的狀況也越來越多！務農要賺錢，必需具備快狠準的技術，才能在惡劣的天候下，快速解決層出不窮的問題，才能在最高價位的時段，賺飽飽。●所謂的**快狠準**就是：短期作物出任何問題時：葉菜花菜、根莖菜、瓜類豆類、爬藤類和五穀雜糧必須在3-10天內徹底解決，茄科必須在7-10天內徹底解決。**長期果樹**則必須在10-15天內顯著改善，蓮霧、葡萄高溫期著色的問題則視狀況而定。●在惡劣的天候下，老找慢郎中，小傷風都會大中風。

當大家展讀本文時，可能上期的**基礎植物生理學**還沒徹底消化，上期雜誌32頁中說過：整個農業界是在10%的產值上大做文章，富綠公司則是在90%的產值上努力打拼，所以使用富綠產品，簡簡單單就能超高產量超高品質●很多人會批評：**說的比唱的好聽**。在此教各位1個最簡單的驗證方法。1.先用富綠產品噴任何短期作物，如果**橫**快速勇壯大，果實快速大又美，顏色快速變艷麗，香氣快速加倍，吃起來又甘甜細緻非常好吃，表示富綠所言屬實，因為無論你用任何肥料、營養劑、荷爾蒙，絕對沒有能耐做到●家家戶戶都有九層塔、紫酥、小茴香或瓜菜、茄子、葉菜，**只要連噴2-3次**，**橫**絕對勇壯大，果實絕對美美美，採來捏破聞一下或煎蛋，紫酥、九層塔、小茴香的香氣，絕對是你這輩子沒吃過的，葉片又大又厚實●葉菜絕對軟絲甜嫩好吃，葉片厚勇青綠，大到非常明顯。大小瓜產量瞬間飆高，生吃一口就回甘，茄子深紫發亮且變長又直，清燙就軟香好吃，韭菜花絕對密密抽而花梗粗大厚實而基部白嫩，煮來吃超香甜嫩，**趕快驗證**，只要驗證屬實，所有作物的原理都一樣，能讓紫蘇九層塔很香，就能讓所有作物很香，能讓卓蘭7月採收的葡萄深紫黑色；就能讓所有作物色澤美，能讓最糟環境的甜瓜、水梨大又甜；就能讓所有水果大又甜，不要說不一樣，會被笑沒常識，差就差在管理技術的難度高低而已，再難也難不過高溫期的**葡萄蓮霧**，生理落果再難也難不過**甜柿**。●做驗證時請撥0800-037-998，才能依照正確的用法用量●農民可以用同樣的方法驗證所有其他產品，將無所遁形，再也無法亂打高空。●**做農要賺錢**，請先上網花約900元買2樣工具，電子游標卡尺和厚度計。除了眼睛敏銳觀察，再靠儀器測量，甜度有甜度計，口感風味靠嘴巴-太憨嘴就沒法。

●**高麗菜**，只要外葉夠青翠夠厚勇夠高大，剩下的一切全看**莖梗**有多粗大，**莖梗粗大**則一粒4公斤5公斤6公斤/每分地3500株。**莖梗細小**則一粒3、2、1..公斤。滿園高麗菜，請農友**選2顆固定做標的**，再用厚度計量葉片厚度，用游標卡尺量**莖梗**直徑，此兩顆不能砍，另砍一棵來解剖●農友忌諱半路砍菜，請另外種20顆自己吃的，於包心後7天開始，**每噴完1次**農藥或噴完任何促進結球包心的產品，**3-5天**後，除了觀察外葉，量厚度，量莖梗直徑，再剖開看橫剖面，觀察球心生長狀況，**才不會瞎子摸象**，就知道你幾天前噴的產品，是促進**包心**或**縮心**●當你的高麗菜**包心無力**時，剖開，球心絕對變更白，更扁縮●**尖種**的球心需呈草莓形狀，**扁種**的球心需呈弧形，而**芯葉要很黃**，包心則強●看**照片2**.從定植後一路噴富綠產品，再過4天才要收的**初秋**高麗菜，**中芯黃**，球心呈草莓形，芯葉每葉都很厚實，所以1粒4公斤半足。●**包心白**觀察量測的方法也一樣，只要莖梗夠粗大而葉片非常寬厚，每片芯葉都非常黃，絕對大又美●**水果**照樣剖開量肉的厚度並觀察厚實度與顏色變化，才不會被荷爾蒙騙了●很多高麗菜苗使用過量的**開根素**，葉片變窄縮狹長，嚴重者葉片變湯匙葉或銀杏葉，側芽遲早會長很多，嚴重者會變娃娃菜，**請看照片2-1與3**。

●**青蒜**:想要青蒜又大又長又甜嫩好吃，必須讓葉片非常青翠厚勇上粉，無時無刻更要看得見**蒜梗變粗大變長**，農友可以**固定針對2顆**蒜，噴之前和噴完富綠產品2次後的3天，用卡尺，量蒜梗直徑再量高度，再用厚度計看葉片的厚勇程度，再噴2次，再量測，嚇死你，哪會粗大這麼快？哪會高那麼快？怎會變如此厚勇？再炒來吃吃看？超級甜嫩。●用荷爾蒙會爆稜落胛，會硬心粗絲。

●**青蔥**也一樣，噴了富綠產品，除了眼看它**長側枝的力道**有多強，一樣固定針對一兩檔做標的，用厚度計量蔥管有多厚囊，用卡尺量蔥梗轉粗勇有多快，再量測蔥白長高有多快。當你的蔥蒜怕青爛時，只有噴富綠產品的有夠勇有夠強，**當別人蔥白搞不長**卻把蔥葉搞到瘦長長時，用富綠產品的蔥葉厚篤篤，篤篤好長，而蔥白卻**每2、3天**就看著它明顯變長變厚實，如果還看不懂，你真的是魯肉腳●用荷爾蒙會爆稜落胛。

●**青椒、彩椒**中高海拔的幾乎都已經6-7層花以上了，芯尾已經變細瘦無力，

3-4層果也逐漸大得很沒力了，開始嚴重落花果，畸形果變很多，越採越硬殼了，趕快用**百面旺+富綠勇+真正美**密集噴葉，今天噴，後天你的青椒就明顯變又長又直又厚實，請用卡尺與厚度計，量肉的厚度，量果實的長寬度，才知道富綠產品有多勇。**退色的彩椒**，噴完3天顏色明顯轉鮮豔，噴完第2次顏色徹底純正艷麗，果實非常飽滿厚實，雌花果型正正正，開花掛果率瞬間拉高。

●**冬茶**:秋茶半路停芯的數都數不清，富綠產品至少救回30多園，豐年雜誌12期32頁講得明明白白，要處理黑根，要把芽體（小米粒）做飽滿，硬殼的茶農還真不少，所有半路停芯的，準準挖開一尺都黑根。當讀到本文時，**秋茶半路停芯的還有最後機會**，趕快做開根勇根，趕快密集噴富綠產品，讓小米粒快速變大而飽滿，爆發力就強，冬茶一萌動，繼續密集噴，那麼你的冬茶至少還有春茶的6成以上產量，更勤快的還能衝出7成以上產量，茶質茶品絕對比沒噴的好上好大一截，冬茶再來比，還真不少人專買密集噴富綠產品的茶菁去做比賽茶的。富綠產品連噴3-4次之後枝梗會明顯粗大，葉片長寬比正確而青翠厚實閃閃發亮，鳥嘴會像上期豐年雜誌32頁的茶葉圖片，產量飆高，茶菁品質超好，沒噴的如果4斤，密集噴的就絕對3斤出頭1斤乾，誰的茶質好？●**用魚精高氮氨基酸**，枝梗無法粗勇，容易半路停芯●**濫用荷爾蒙**，會搞到所有盲芽都起來，又品質全毀●請詳讀豐年上期33頁的**植物生理學**，富綠產品是專攻光合醣，而達到超高品質超高產量的，茶湯的所有甘甜香滑潤與高山氣和茶色之清、茶粕之綠，通通都是光合醣轉化過來的，只有用富綠產品，你的茶絨才會粗又勇，你的茶品茶質才會無與倫比。噴其他產品？級數還差太遠！連九層塔紫蘇都搞不香，就別混了。

●**百香果**已經進入結果量最大的高峰期，芯尾瘦弱開花少或嚴重黃腳，果實長大無力，後段果顏色越來越醜，前段果越來越難吃，爬最陡的坡又路滑，這時候才知道什麼叫做路陡知馬力，趕快密集噴**百面旺+富綠用+真正美**，2-3天噴1次，噴2次會立即改善，繼續噴，才知道富綠技術山高水長。

●**三期葡萄**，藤要夠粗勇才會，果實才會大，藤要熟硬品質才會好，用高氮重肥做藤粗大，會無法熟硬，會勾穗嚴重，肥太多更會殘留到正期，真壞！

●催芽劑勿加荷爾蒙，會一目萌2、3芽。用磷鉀硼鈣做熟硬，又會擋芯尾，會縮果，難！●**噴富綠勇+真正美**最簡單，藤會非常粗勇熟硬，花梗花串會非常粗大，葉片厚勇有檔頭，●拉花串最怕膨管而露菌快速入侵而勾穗，拉串時用**金剛+真正美**，能讓花梗非常粗勇厚實而不易勾穗。分粒完怕芯尾無力停芯，用**百面旺+富綠勇+真正美**，藤會快速轉粗勇，芯尾更粗勇有力，果實會非常大又美●要退酸又大果，就用**甜回甘+富綠鑽**，會又大又甜，Q彈香馥黑黝上粉●做韌蒂是要**果芯長**才能放到果梗乾都不脫粒，用**萘乙酸**或其他荷爾蒙做韌蒂，只會讓**果蒂黏較緊**，卻會讓**果芯短縮**而脫粒嚴重，更會水肉綿爛、裂果嚴重、著色困難，感染晚腐更會流湯傳染整串。

●**木瓜**:7-15天噴1次**富綠勇+真正美**，或7-20天用**富根勇+真正美**灌根1次，能讓樹幹粗壯，頭尾的粗細差距更會小很多，能讓葉片厚勇有韌性，葉梗呈豬肝紅或蠟黃色，雌花果形會正正正，畸形果少之又少，果粉厚，催色時每溝都橙紅均勻，果肉厚實細緻，甜度夠，乳臭味幾乎沒有。●低溫期發育遲緩的加**百面旺**一起噴葉，更耐寒。●低溫期熟成會橡膠肉的，噴**富綠鑽**能大幅改善。●當你的木瓜結果量大了，芯尾弱了，用**富根勇+真正美**灌根，5天內就會明顯看見芯尾轉粗勇，芯葉轉青厚而葉梗明顯變粗，果實大得很有力，果粉變厚，著色由黃變回更橙紅，雌花不再畸形一堆了，灌根7天後再灌1次，芯尾能快速轉勇壯。

●**蓮霧**:噴粒-拉花柄-做粗梗的GA、SNA、6BA是裂果和疫病、果腐的最大元兇，用越多就越嚴重，著色也越差，**要徹底解決裂果和疫病果腐**，必須先把噴粒拉花柄的時間點與方法徹底修正，而且只單用勃激素就好，再把噴勃激素的副作用徹底解除，否則裂果與疫病、果腐將永遠陰魂不散，越高溫越慘●炭疽屬於潛伏期很長的病害，末次稍開始至少15-20天防治一次，催花後要更認真防治，催花後至果梗還不夠長之前，**防治炭疽勿用**抑制性強的藥劑；會造成果梗太短而拼命用荷爾蒙拉長果柄，導致裂果和疫病慘重無法收拾。●出花籤開始用**富綠勇+真正美**噴葉，能讓花穗粗大、花梗粗勇，對防止未來的生理落果有極大的幫助，更能讓果實很大瓣，同時讓樹勢回復快。●長勢夠旺了，**富綠勇**換成**金鋼**。●**小吊鐘**開始:1.高中溫期用**金剛+黑又甜**2.中低溫期用**金剛+真正美**，溫度太低要抗寒**金剛**換**百面旺**，著色期**真正美**換**黑又甜**3.低溫期用.....。●想要果實又大又厚實，想要強勢減輕裂果又深

紫紅好吃的，歡迎聯絡富綠公司，防治疫病果腐炭疽沒把握的也可找富綠。催花可加**果收生長素**，尤其雨多，但弱樹勿用。●勿加**6BA、GA**，會把光合醣截留在葉片，降低有機磷的催花效果●有介殼蟲者，一催完花立即用陶斯松300倍+夏油300倍全園雜草噴濕，橫頭正下方有介殼蟲蟻窩要澆濕透。

●**水筍**點燈趕中秋，會瘦長不豐美，拼沒量，噴富綠勇+真正美，能快速讓筍變又白又胖又厚實，甜嫩好吃，輕輕鬆鬆產量就增5成，沒點燈的水筍要長高豐腴，加百面旺一起噴，會又長又美又白皙，胖嘟嘟的，超級甜嫩好吃

●**蜜番茄**:有農友噴了著果劑，5層花通通黑屁股，天天怨嘆，被我臭罵一頓，剛種就再三告誡他絕不要噴**著果劑**，看有吃沒，還要花工採來丟掉，不聽，種苗場拿著果劑給他用，海拔8百涼得很，還用，笨命。再次告知農友，小番茄的果臍組織結構跟大蕃茄很不一樣，管它沙地酸地，管它溫室內斷水60天，渴死也不會尻腐黑屁股，但是只要噴著果劑或荷爾蒙，馬上嚴重尻腐黑屁股，噴萘乙酸最嚴重，不信？歡迎嘗試。想要檢驗你用的營養劑有沒有被偷摻荷爾蒙，噴蜜番茄最快。

●**閒聊**，這世上最厲害的是荷爾蒙，包括:果收生長素、萘乙酸、勃激素、細胞分裂素...。大小黃瓜噴了，真的滿園**黃瓜**，苦瓜噴了，條條苦瓜臉，絲瓜噴了，絲瓜布用不完，敏豆噴了醜豆吃不完，醜豆噴了再醜也不過，棗子噴了？會裂核過熟，人家早生貴子，你早市跪著-求人買，蓮霧噴了最值錢，滿園賓士、超跑-跑路之快，西瓜噴了，大陸公安圍滿-爆炸聲太大，在台灣則棄車逃跑-炸整車酸臭。葡萄噴了整個月拿不動筷子-剪破布子剪到肌腱炎！蒜頭噴了最省工-暴稜不必剝。青椒噴了變彩椒，彩椒又變雙色椒，枇杷噴了連皮吃-皮剝不掉，荔枝噴了不用剝殼，番石榴噴了變石榴，石榴噴了卻變番石榴，大梨變木瓜，木瓜變斗柚，茂谷變椪柑，椪柑變臍橙，釋迦能變電火球，還咧嘴笑。高麗菜、包心白噴了都變娃娃菜，娃娃菜噴了變祖媽菜-10代同堂.....，荷爾蒙真它X的夠厲害。

富綠信息植物基因科技有限公司

公司電話：05-5344138

免費諮詢電話：0800-037-998

廣告



富綠遺傳特色強化劑

讓所有植物皆野霸(野豹)

氣候異常、DNA退化、咖顧嘛不美!

任何作物都有品種特性說明，包括：單位面積的最高產量、色香味、甜度口感、抗蟲抗病力...等等，就叫遺傳特色，也叫DNA的表現。在正常施肥、噴藥、管理下，卻達不到該有的高產量、甜度色澤、口感風味和美觀形狀時，就表示遺傳特色退化了。富綠遺傳特色強化劑是市面上唯一的遺傳特色強化產品，在異常多變的氣候下，是唯一能夠幫你，快速找回基因中該有的高產量與高品質的高科技利器。



真正美® DNA強化 商標01565205號

勇橫粗骨不膨管、大花大果大瓣頭(大格)
密生、色利、肉質細緻吃路好、韌蒂固蒂頭

下重肥壯大，會徒長難控制易病爛。用荷爾蒙催大會壞品質熬病爛。真正美強就強在：運用DNA.RNA的訊息強化機制，能快速幫你的作物，把遺傳特色中該有的勇壯大、高品質的大攏總找回來。

金鋼 DNA強化

擋紆做短目一心尾不綁死、熟硬、結實、抗裂

用荷爾蒙擋紆會壞品質，又易裂易病爛。

用磷鉀硼鈣做熟硬，又怕過老綁死不發育。用金剛一讚！



富根勇 DNA強化高溫雨水期特效

幼嫩根轉勇根、固根盤、不睡午覺！補氧氣！消除氣根！

高溫高濕期，根太幼嫩，容易取根睡午覺(早上10點至下午2點葉片失水軟垂-減產30%)，這時拼命用開根素，會開出更多沒擋頭的幼嫩根，更會睡死豬。

所以高溫高濕期，比開根重要千萬倍的是：要勇根—不能睡。

比起所有開根素開根的效果，富根勇實在比不贏。但是要比勇根？

富根勇-勇根-叫起床的功夫無人能比！凡睡死豬的作物，今天灌，明天就不睡。

請隔天10:00—14:00到田裏驗證，富根勇，有夠勇！

富綠勇 DNA強化

色澤利、吊青又厚勇、熟硬又春風

管理作物：葉片一定要青又勇，才有基本盤。枝梗要熟硬才能開好花結好果。但是用氮肥做青綠會太幼嫩易病爛，用微量元素做青綠又不夠熟硬，對高溫高濕的惡劣天氣沒擋頭，加高磷鉀又怕赤身過老。只有富綠勇：吊青又厚勇，熟硬又春風。

富綠勇是從DNA.RNA強化葉綠素的生成及光反應，能快速讓葉片青又勇、光合效率高，讓枝梗熟硬有擋頭、抗病力強，而達到好產量好品質。



富綠遺傳特色強化劑

不含任何激素荷爾蒙，最溫和。除了石灰波爾多和石灰硫磺合劑外，可混和所有農藥一起使用。

富綠信息植物基因科技有限公司 電話：05-5344138。

高溫期，有什麼方法簡簡單單就能讓所有大小黃瓜、苦瓜絲瓜、香瓜網瓜、蕃茄、茄子、青椒、辣椒、豆類、百香果等連續開花結果的作物，**超高產量又超高品質**？

答:只要藤或枝梗夠粗大熟硬、節間短、葉片青又厚勇、不睡午覺就能超高產量超高品質。

那要如何做呢？

答1:用重肥讓枝梗粗大，會幼嫩徒長開花結果少又易病爛，用磷鉀硼鈣壓徒長做短日熟硬，葉片會老化赤黃，果實會綁死不大，所以行不通。

答2:所有瓜茄豆類、百香果開花結果稀少時，只要用金剛500倍+真正美300倍，2-3天噴葉1次連續噴3-4次，10天內絕對結實累累而且穢非常勇壯，之後可改3-7天噴1次。※徒長勢很強的，金剛用300倍，再壓不住連真正美都換成甜回甘※掛果量太多或穢不旺的，請將金剛換成富綠勇。

- 葉片會睡午覺時，用富根勇500倍澆根，今天澆明天就不暍。
- 西瓜，出雌花前噴葉1-2次，著果期1次，肥大期1-2次即可，口感沙脆，多汁又甜。剖開不流湯。
- 能夠簡簡單單讓就所有連續開花結果的作物高產量高品質，主要因為下列幾點因素：
 - 1.金剛:能快速縮節間做短日，讓葉片青又厚勇，但不會綁死長不大。
 - 2.真正美:能快速讓枝梗粗大卻熟硬，讓穢勇壯不虛胖而高產量。
 - 3.富根勇:能快速勇根，讓根吸水吸肥的功能超強、而且在惡劣天候下超級有擋頭。

使用富綠遺傳特色強化劑還有什麼特別的？

例1.高麗菜、十字花科、蔥、蒜細菌黑腐、軟腐高發病期要強勢治病，必須1支銅劑+2-3支黴素！但是葉片會變黃白而不敢用藥，導致黑腐、軟腐變絕症。但只要噴百面旺+富綠勇+真正美的，黃白色葉片3-5天內一定返青而且長得美美美不受抑制，能放心治病有夠讚！

例2.高山烏龍茶認真噴了百面旺+富綠勇+真正美，第2第3層芽都會起來，而且旺盛到只見葉片不見枝梗，茶葉厚、茶粕綠，最驕傲的是能夠去除茶葉中的不良味道，讓高山氣純淨高雅無與倫比，甜水甘潤耐泡加倍。

例3.柑橘:著色前果皮還很粗的，會乾米沒湯汁、著色差。用真正美+富綠鑽，每7-10天噴1次連續噴3次，果皮馬上變細，湯汁變多又甜又耐儲放，而且所有果實都會大半級以上。

例4.露天小蕃茄裂果嚴重，用硼鈣解決裂果絲毫無效。因為小蕃茄的遺傳特性是:穢越壯果肉越厚越不會裂果，噴富綠產品的不只產量高，裂果更是少。

例5.牛番茄，最怕果實軟皺皮，切開亂流湯，噴金剛+真正美的，果實硬果形正，久放不皺皮，切開不會亂流湯，好吃蕃茄味十足。

例6.水稻分芽、孕穗、出穗各噴一次真正美300倍，每分地噴1次80元，會粗梗、大穗、飽穗、韌蒂、出利弓，抗倒伏力道強，而且有治療過稻熱病的，穢不會矮縮，產量至少增加2割(20%)。白堊少、碎米少。